



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO

DECK 4



C : Corrosif



8 : Matière corrosive.

Danger



SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.
Nom commercial : Deckclean LIMPIO ECO
Type de produit : Produit de nettoyage.
Format : La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément à la Directive Européenne (CE)1907/2006.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Deckers SA
Route de Battice 71
Tel. +32 (087) 445959
B-4890 Thimister Belgique-Belgique
Préparé par : Dimitri Ernst: de@sadeckers.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +32 (0)3 860 92 00

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: C; R34

Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)

• **Dangers pour la santé** : Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Deckclean LIMPIO ECO
DECK 4
SECTION 2 Identification des dangers (suite)
Symbole(s)


: Corrosif.

Contient

: Hydroxyde de sodium

-Phrase(s) R

: R34 : Provoque des brûlures.

- Phrase(s) S

: S24 : Eviter le contact avec la peau.
 S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
 S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)
• Pictogramme(s) de danger

• Code de pictogrammes de danger : SGH05

• Mention d'avertissement : Danger

Contient

: Hydroxyde de sodium

• Mention de danger

: H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
 H315 - Provoque une irritation cutanée.

• Pictogrammes (Mentions de mise en garde)

• Conseils de prudence
- Prévention

: P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.
 P264 - Se laver soigneusement après manipulation.

- Intervention

: P305+P351+P338+P310+P321 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique.
 P302+P352+P362+P332+P313+P321 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. Traitement spécifique.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 3 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4****SECTION 2 Identification des dangers (suite)**

- Stockage : P235 - Tenir au frais.
 - Considérations relatives à l'élimination : P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- 2.3. Autres dangers**
- Phrases relatives aux dangers : Provoque des brûlures.
 - Principaux dangers : Corrosif pour les yeux et la peau.
 - Mode d'exposition dominant : Contact avec la peau et les yeux.
 - Symptômes liés à l'utilisation
 - Inhalation : Irritant pour les voies respiratoires. Toux. Gorge douloureuse.
 - Contact avec la peau : Provoque des brûlures. Rougeurs, douleur.
 - Contact avec les yeux : Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Larmes. Risque de lésions oculaires graves.
 - Ingestion : Sensation de brûlure. Brûlure ou une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.
- Note :** : Cette information a été rédigée et est valable pour le produit non dilué.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

- Substance / Préparation : Préparation.
- Phrases additionnelles : Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement (Règlement CE 1272/2008)

Nom de la substance	Valeur(s)	n° CAS	n° EC	n° annexe CE		
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol	: Entre 1 et 5 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	----	Xi; R36 Eye irrit 2
Hydroxyde de sodium	: Entre 1 et 5 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	----	C; R35 Skin Corr. 1A Eye Dam 1
Sel tétrasodium d'acide Ethylènediamine tétraacétique	: Entre 1 et 5 %	64-02-8	200-573-9	607-428-00-2	----	Xn; R22 Xi; R41 Eye Dam 1 Acute Tox. 4 (oral)
C8-C10 Alkylpolyglucoside	: Entre 1 et 5 %	68515-73-1	-----	-----	----	Xi; R41 Eye Dam 1
Alkyl Aryl Sulphonate	: Entre 1 et 5 %	25155-30-0	246-680-4	-----	----	Xn; R22 Xi; R38-41 Eye Dam 1 Acute Tox. 4 (oral) Skin Irrit. 2

SECTION 4. Premiers secours**4.1. Description des premiers secours**

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Appeler un médecin.

Deckers SA**No Téléphone d'Urgence : Antigifcentrum België /Centre Anti-poisons : +32 (0)70.245.245**

Route de Battice 71 Tel. +32 (087) 445959 B-4890 Thimister Belgique-Belgique

Deckclean LIMPIO ECO
DECK 4
SECTION 4. Premiers secours (suite)

- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.
- **Ingestion** : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs. Emmener à l'hôpital.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Autres informations : L'urgence pour éliminer le produit caustic est d'importance primaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

A l'intention du médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction



: Mousse, brouillard d'eau, poudre sèche, dioxyde de carbone.

Moyens d'extinction

: Poudre sèche. Eau. Mousse.

Contre-indiqué



: Fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection contre l'incendie

: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Incendies avoisinants



: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO

DECK 4

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Mesures après fuite / épandage : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 7 & 8.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Manipulation** : Manipuler et ouvrir les conteneurs avec précaution.
Protection individuelle : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
Prévention des incendies et des explosions : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit de nettoyage.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Aucune donnée disponible.

8.2. Limites d'exposition professionnelle

- **Protection respiratoire** : L'inhalation des vapeurs devrait être évitée.
 - **Protection des mains** : Utilisez des gants nitrile en caoutchouc.
 - **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
 - **Protection des yeux** : Lunettes de sécurité.
 - **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle** : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

Mesures d'hygiène



: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

• Aspect

Etat physique : Liquide.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 6 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4****SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)**

- Couleur** : Incolore.
- Odeur**
- Odeur** : Caractéristique.
- Seuil olfactif**
- Seuil olfactif** : Aucune donnée disponible.
- pH**
- pH** : 13
- Point de fusion / Point de congélation**
- Point de fusion [°C]** : Aucune donnée disponible.
- Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition**
- T° d'ébullition initiale [°C]** : ± 100
- Plage d'ébullition (°C)** : Aucune donnée disponible.
- Point d'éclair**
- Point d'éclair [°C]** : Aucun(e).
- Taux d'évaporation**
- Vitesse d'évaporation (éther=1)** : Aucune donnée disponible.
- Inflammabilité**
- Inflammabilité** : Non combustible.
- Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)**
- Limites d'explosivité inférieures [%]** : Aucune donnée disponible.
- Limites d'explosivité supérieures [%]** : Aucune donnée disponible.
- Pression de vapeur**
- Pression de vapeur** : Aucune donnée disponible.
- Densité de vapeur**
- Densité de vapeur relative (air=1)** : Aucune donnée disponible.
- Densité relative**
- Densité** : ca 1
- Solubilité**
- Solubilité dans l'eau** : Bonne.
- Coefficient de partage : n-octanol / eau**
- Log P octanol / eau à 20°C** : Aucune donnée disponible.
- Température d'auto-inflammabilité**
- Température d'auto-inflammation (°C)** : Aucune donnée disponible.
- Température de décomposition**
- Décomposition thermique** : Aucune donnée disponible.
- Viscosité**



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 7 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4**

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

- Viscosité : Aucune donnée disponible.
- Propriétés explosives**
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible.
- Propriétés comburantes**
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible.
- 9.2. Autres informations**
Autres : Aucune information supplémentaire ne fut trouvé.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité : Stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Surchauffe.

10.5. Matières à éviter

Matières à éviter : Aucun connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux: Pas de produit de décomposition dangereux connu.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

- Sur le produit : Pour le produit des tests toxicologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionnés à l'article 6 du 1999/45/CE, ce produit est classé comme mentionnés sous la rubrique 15. Les composants éventuellement toxiques sont mentionnés sous la rubrique 3.
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
- Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
- Sur les ingrédients : Voir <http://ecb.jrc.it/iuclid/> pour des informations détaillées.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

- Sur le produit : Pour le produit des tests ecologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionnés à l'article 7 de la Directive 1999/45/CE, ce produit est classé pour l'environnement comme mentionnés sous la rubrique 15. Les composants éventuellement nuisibles pour l'environnement sont mentionnés sous la rubrique



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4**

SECTION 12. Informations écologiques (suite)

- 3.
- Sur les ingrédients** : Voir <http://ecb.jrc.it/iuclid/> pour des informations détaillées.
- C8-C10 Alkylpolyglucoside : CL50-96 Heures - poisson [mg/kg] : > 100
 - Alkyl Aryl Sulphonate : EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : 4.1
 - Alkyl Aryl Sulphonate : IC50 72h Algae [mg/l] : 9.1
 - Alkyl Aryl Sulphonate : Biodégradation [%] : OECD 301B, D, E, F > 70

12.2. Persistance - dégradabilité

Persistance et dégradabilité : Aucune donnée disponible.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Potentiel de bio-accumulation : Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT et VPVB : Aucune donnée disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucun risk connu pour L'eau.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination des déchets : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Procédures d'élimination des déchets : L'emballage totalement vide peut être donné à recycler.

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Information générale du transport

- No ONU : 3266

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

UN3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium), 8, II, (E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Étiquette(s) de danger



: 8 : Matière corrosive.

Transport terrestre

- I.D. n° : 80

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 9 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4****SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)**

- Désignation de la marchandise : UN3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium), 8, II, (E)
- ADR Classe : 8
- Groupe d'emballage ADR : II
- Mesures d'urgence en cas d'accident** : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe / Item 8
- Groupe d'emballage IMO : II
- N° de fiche de sécurité : F-A S-B
- Transport aérien ICAO / IATA - DGR:**
- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 812
Packaging instructions passanger: 808
- IATA - Classe ou division : 8
- Groupe d'emballage IATA : II

14.4. Groupe d'emballage

- Groupe d'emballage : III

14.5. Danger pour l'environnement

- En cas de fuite et/ou d'épandage** : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- Précautions individuelles** : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.
- Informations complémentaires** : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée disponible.

SECTION 15. Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

- EEC Composition des détergents** : < 5% : - Agents de surface anioniques - Agents de surface non ioniques - EDTA et sels

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

SECTION 16. Autres informations

- Liste des phrases R pertinentes (chap.3)** : R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R35 : Provoque de graves brûlures.
R36 : Irritant pour les yeux.

Deckers SA**No Téléphone d'Urgence : Antigifcentrum België /Centre Anti-poisons : +32 (0)70.245.245**

Route de Battice 71 Tel. +32 (087) 445959 B-4890 Thimister Belgique-Belgique

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 10 / 9

Révision nr : 0

Date : 29 / 11 / 2012

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Deckclean LIMPIO ECO**DECK 4****SECTION 16. Autres informations (suite)**

Liste des phrases H pertinentes (chap.3)	R38 : Irritant pour la peau. R41 : Risque de lésions oculaires graves. : H302 - Toxicité aiguë, par voie orale - Catégorie 4 - Attention - (CLP : Acute Tox. 4) - H302 H314 - Corrosion cutanée - Catégorie 1A - Danger - (CLP : Skin Corr. 1A) - H314 H315 - Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315 H318 - Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Eye Dam. 1) - H318 H319 - Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
Utilisations recommandées & restrictions	: Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Date d'impression	: 29 / 11 / 2012

Règlement (UE) n o 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit.

Fin du document